

Linjator AB

Kopplingsboxar



Linjator AB

+46(0)498 219696 www.linjator.se

Linjator AB

Snygga boxar med klokt innehåll!

Installationsmiljö

Linjators vita boxar är avsedda för inomhusmiljö. Våra ljusgrå boxar klarar lite tuffare tag, med skyddsklass IP66 tål de både damm och vatten.

Enkel installation


Inomhusboxarna har kabelgångar från sidor och botten som på plastboxar enkelt och snyggt klipps upp med vår 7mm nibblingstång eller med avbitare. I plåtboxarna installeras, med sin distans från underlaget, allt kablage underifrån. IP66 boxarna är förberedda med hål eller knockouts för montering av förskruvningar eller membrantätningar. 19" boxarna har knockout för FL21.

Alla boxar är förberedda för installation med våra kopplingsplintar och moduler som enkelt snäpps på plats.


Flexibelt

Skapa din egen funktion med våra plintar, relä-, timer- eller bussmoduler, boxarna finns i storlekar upp till 20 modulplatser eller 400 par. Alla boxar kan utrustas med sabotagekontakt.

Inomhusboxar i plast



Inomhusboxar i plåt



IP66 boxar



Kopplingsboxar i plast för inomhusmiljö



*Inomhusboxarna är tillverkade i vit slagtålig plast. Alla boxar är har ingångar från sidor och botten..
Boxarna kan dessutom sabotageskyddas med mikrobrytare eller genom att välja modul med sabotagebrytare.*

Vår nibblingstång 963400 klipper snygga 7mm urtag i plast.

Linjator AB



120115 E5014259 Koppl.box för S2 och Krone serie 2

Kopplingsbox för en S2 eller Kroneplint serie2. Levereras med plinthållare men utan plint och sabotagekontakt


220000 E0000000 Koppl.box för S2 och Krone serie 2

Kopplingsbox för en S2 eller Kroneplint serie2. Levereras med plinthållare och sabotagekontakt men utan plint




120101 E6348988 Kopplingsbox för 1 L-Modul

Kopplingsbox för 1 L-Modul. Levereras tom utan modul. Modulen snäpps enkelt på plats i boxens botten. Fäste finns för mikrobrytare och jordskena.



120101 E6348988 Kopplingsbox för 2 L-Modul

Kopplingsbox för 2 L-Modul. Levereras tom utan modul. Modulen snäpps enkelt på plats i boxens botten. Fäste finns för mikrobrytare och jordskena.




120104 E6348989 Kopplingsbox för 3 L-Modul eller 5 S2 /Krone serie2 plintar

Kopplingsbox i vitlackerad plåt med fästen för 3 st L-Moduler. Boxen har även skruvfästen för S2 och Krone Serie2 plinthållare. Kabelingång från botten. Fäste finns för mikrobrytare (260000 E6348653) samt jordanslutning. Levereras tom utan moduler.



120105 E6348990 Kopplingsbox för 6 L-Modul eller 10 S2 /Krone serie2 plintar

Kopplingsbox i vitlackerad plåt med fästen för 6 st L-Moduler. Boxen har även skruvfästen för S2 och Krone Serie2 plinthållare. Kabelingång från botten. Fäste finns för mikrobrytare (260000 E6348653) samt jordanslutning. Levereras tom utan moduler.



163406 E0000000 Kopplingsbox, 19" för 10 L-Modul eller 10 S2 /Krone serie2 plintar

Kopplingsbox i vitlackerad plåt med fästen för 10 st L-Moduler. Boxen har även skruvfästen för S2 och Krone Serie2 plinthållare. Kabelingång från botten.

Kan monteras även mot vägg med väggfästen, art nr 163405. Fäste finns för mikrobrytare (260000 E6348653) samt jordanslutning. Levereras tom utan moduler.

Linjator AB

Kopplingsboxar i plast för tuff miljö, IP 66



Boxarna är tillverkade i slagtålig plast och håller skyddsform IP66. Alla boxar är försedda med plintfästen och knock-outs för M16 tätningmembran eller förskruvningar. Boxarna kan dessutom sabotageskyddas med mikrobrytare. För tillbehör som genomföringar, flänsar och membran, se vår hemsida.



120123 Kopplingsbox IP66 S2

Grå PC med fäste för 1 Krone eller S2 plint med M16 ingångar. Tätningar medföljer. Boxen kan sabotageskyddas med sabkontakt E5014265 som monteras på plinten.
Mått: (LxBxH) 160x80x56 mm



120126 Kopplingsbox IP66 L-Modul

Grå PC med fäste för 1 mod med M16 knock-outs. 3 membrantätningar medföljer. Passar alla L-Moduler med och utan sabotagekontakt
Mått: (LxBxH) 125x75x35 mm



120121 Kopplingsbox IP66 L-Modul

Grå PC med fäste för 2 mod med M16 knock-outs. 4 membrantätningar medföljer. Passar alla L-Moduler med och utan sabotagekontakt
Mått: (LxBxH) 125x125x35 mm



120125 Kopplingsbox IP66 19"

Grå PC, inredd med skenor för 19" enheter. Rymmer 6-8 HE, med justerbar monteringsnivå. Fläns (FL21) knock-outs på 4 sidor.
Mått: (LxBxH) 600x400x130 mm

Passande linjal för:
S2/Krone 20 mod E5001100
L-Modul/S2/Krone 10 mod 163403

Se passande plintar och moduler på vår hemsida!